



數泓科技 6855

法人說明會



智慧 · 創新
Intelligence · Innovation.

投資人簡報

簡報者: 李明華 發言人

2023.11.16



免責聲明

- 本公司基於簡報當時之主客觀因素，對過去、現在及未來之營運進行彙總與評估；有關前瞻性之論述，將受風險、不確定性及推論等所影響，容有超出本公司得以控制之部分，致實際情況或結果可能與上揭前瞻性論述大相逕庭。
- 本簡報所提供之資訊（包含但不限於對未來之看法），並未明示或暗示地表達或保證其具有正確性、完整性及可靠性，亦不代表本公司、產業狀況及後續重大發展之完整論述。
- 本簡報中對未來之展望，僅反應本公司截至發表時點之看法；嗣後若有任何變更或調整，本公司不負提醒及更新之責任。
- 本簡報及其內容非經本公司事前書面同意，任何第三人不得逕行援用或擷取之。

Contents

01.

公司簡介

02.

主要產品與
經營實績

03.

策略展望

04.

公司治理與
企業社會責任



01

公司簡介





創立日期：95年6月

董事長：游祥鎮

實收資本額：2.11億元

總經理：李明華

營運總部：臺中市潭子區北環路15-1號 董事持股：28.64%

員工人數：107人 (截至2023/11/16) 含關係人：62.19%

客戶數：約700家

營業額：111年度新台幣4.48億元



產品內容：智慧製造生產系統、數位工具與量測儀器

ODM(96%)、自有品牌(4%)

直接客戶超過80%



呆料政策：1年全數提列

業外：無(除swap、質押美金借台幣)

股利政策：70%以上




董事成員


銳泰
精密工具
股份有限公司




特典
工具
股份有限公司



義成
工廠
股份有限公司




伯鑫
工具
股份有限公司



崑印
企業
股份有限公司



至光
工具
股份有限公司



英發
企業
股份有限公司



獨立董事
許文冠 會計師
高進根 律師
陳奕嵩 先生

董

游祥鎮

董事長

- 交通大學高階主管管理碩士
- 銳泰精密工具(股)公司董事長
- 台灣手工具工業同業公會理事長

總

李明華

業

謝豐鈴

研

黃隆昌

生

陳炫中

財

陳輝峯

總經理

- 清華大學動力機械所碩士
- 工業技術研究院機械所經理

業務部經理

- 實踐大學應用外語系學士

研發部經理

- 暨南國際大學 EMBA 碩士

生產部廠長

- 逢甲大學電子系學士

財會主管


- 東吳大學會計系
- 資誠聯合會計師事務所



產業地位

數泓科 6855

標準產官學研大整合的傳統產業升級範例





數泓-重要里程碑

數泓科 6855



1



2



3



1

前總統-馬英九

2

前行政院副院長
林信義

3

國發會


產品屢獲肯定



**美國匹茲堡國際發明獎
2007-金牌獎-
創新-數位扭力扳手**



**美國匹茲堡國際發明獎
2007-銀牌獎-
技術-數位扭力扳手**



**瑞士日內瓦國際發明獎
2007-金牌獎
數位扭力扳手**



**史丹利集團
2011-創新發明獎
數位角度規**



**台灣優良品牌獎
2008 2014**



**台灣中堅企業
2013**



**台灣精品獎
第16、18、23、24、
25屆**



**北京國際汽保展特別推薦
2014**


02



主要產品與經營實績




核心技術



蒐集與應用
最新科技並
整合至現有產品


創新技術整合




數位顯示

Wireless
Internet
PC、手機
AR

技術發展方向




應用領域



11-22

引擎-汽缸蓋墊片

4. 使用特殊工具依下述程序鎖緊螺栓。



步驟	動 作	備 註
1	鎖緊至 78 Nm	以圖示之鎖緊順序鎖緊
2	完全放鬆	以圖示之相反順序放鬆
3	鎖緊至 20 Nm	以圖示之鎖緊順序鎖緊
4	鎖緊 1/4 圈(90°)	以圖示之鎖緊順序鎖緊，並用漆在汽缸蓋及汽缸蓋螺栓上做記號
5	鎖緊 1/4 圈(90°)	↑

注意

- 必須確定鎖緊角度剛好是 90°，若少於 90°，則汽缸螺栓須放鬆重鎖。
- 若鎖緊角度超過 90°，則須拆下汽缸蓋螺栓並由步驟 1. 重覆鎖緊的程序。


安裝說明 (連接配管•連接電線)**連接配管**

■ 將配管接到室外機組／室內機組上。


- 對準配管的中心，用手充分旋緊連接螺母。
- 然後用扭力扳手轉緊連接螺母，直到扳手發出“卡搭”聲。
- 用扭力扳手轉緊連接螺母時，方向應按照(圖1, 2 所示)扳手上箭頭所示的方向。

配管尺寸	扭力 N.m(kgf.cm)	螺帽外徑 mm
液體側 1/4"	18 (180)	17
3/8"	42 (430)	22
氣體側 1/2"	55 (560)	26
5/8"	65 (660)	29

圖①



圖②

**△ 注意**

- 請務必使用標準之扭力扳手作業，以防止扭力不足造成漏氣或是扭力過剩造成螺牙損壞。
- 連接配管時，應注意配管的保溫材料要貼緊在喇叭口螺母上，不應讓銅管曝露在空氣中。
- 安裝場所如屬短配管時 (1m 左右)，為顧及日後保養維修方便及增加銅管吸振性，請至少須使用 2m 以上之配管。(多出部份可以繞圈方式處理之)
- 請使用厚度 0.8mm 以上銅管，以避免擴管處肉厚不足較易洩漏。


洗臉盆安裝注意事項

台灣多數的家庭衛浴為了節省空間而採用壁掛式的洗臉盆，不過，從結構的安全考量來看，壁掛式的洗臉盆卻是比較容易發生問題的類型。對於此類洗臉盆的安裝，更需要特別注意以下幾項要點：


1. 螺絲要鎖至「正緊」

安裝時，建議螺絲孔施力至「正緊」的程度，也就是螺絲鎖上去，碰到底之後，再順著原方向繼續旋緊 15 度角。

技術領先世界




關鍵技術



專利技術10年無競爭者能突破

 技術領先世界



骨質密度分析技術 + 骨骼力學分析技術 + 數泓技術

= 臨床醫師養成容易 + 科學 + 少傷害

+ 復原快 + 後遺症小 + 避免醫療糾紛





12 LED 側燈



優點:

- 特定位置，使用者無法側身看螢幕工作時，可以只看警示燈工作，**避免職業傷害**
- 在吵雜的工作環境，扳手警示聲難以辨識時，LED可以幫助辨別





產品競爭優勢

數泓科 6855

1. KTC

精度 - 誤差約 25%



測試機: 20.5
扳手: 26.05

2. SNAP-ON

精度 - 誤差約 4%



測試機: 45.7
扳手: 47.4

3. STAHLWILLE

精度 - 誤差約 0.94%



測試機: 194.5
扳手: 196.3

4. TOHNICHI

精度 - 誤差約 1.56%

5. ECLATORQ

標準位置- 精度 - 誤差約 0.06%

在握把末端- 精度 - 誤差約 0.09%

無論握在握把任何位置，精度都沒有誤差

握把中心:
測試機 : 18.1
扳手 : 18.09



握把末端:
測試機: 21.7
扳手: 21.68



測試機: 121.5
扳手: 123.4



數位扭力扳手



現有產品





WIZTANK

e-Dynamic





競爭力分析- 主要競爭者

數泓科 6855



01

Stahlwille-德

BMW 賓士

02


Tohnichi-日

TOYOTA、NISSAN

03

Snap-on-美

波音






客戶分析

單位：新臺幣千元；%

主要商品(服務)之銷售(提供)地區



市場占有率、市場未來之供需狀況與成長性

單位：新臺幣千元；%

項目	109年度	110年度	111年度
營業收入(A)	326,051	444,335	448,763
臺灣手工具內外銷營業額(B)(註)	51,907,053	64,027,384	-
市場占有率(A/B)	0.63%	0.69%	-


合計	110年度	111年度	110年度	111年度
	營業收入 444,335	營業收入 448,763	比重 100.00	比重 100.00



逐年成長的營業額與獲利能力

數泓科 6855

單位：千萬元




1~10月 B/B 值=0.994

營收YoY
Q1~Q3 : 10.34% ↑
EPS
Q1 : 1.11
Q2 : 1.79
Q3 : 2.71



維持高毛利率 - 歷史

數泓科 6855




年度	95	96	97	98	99	100	101	102	103	104	105	106	107	108	109	110	111	112
毛利率	-17	49	37	45	56	49	51	51	52	48	53	50	54	48	45	46	46	47
營益率	-	929	-	149	-43	-1	20	18	24	12	16	22	26	28	32	32	29	30
稅前淨利率	-	652	-	118	-37	4	15	21	24	19	22	26	25	25	37	31	24	27
稅後淨利率	-	507	-	-87	-28	0	12	17	20	14	18	21	20	20	29	25	20	22




維持高毛利率-112年

數泓科 6855

112營業毛利



112營業利益



112納稅後損益



112年Q1~Q3 (YOY)

營收：357,633,699元(10.3%↑)

毛利率：47.0%(1.2%↑)

營利率：29.4%(1.7%↑)

稅前淨利：149,321,453元(7.53%↑)

稅後淨利：118,587,242元(8.51%↑)

EPS 5.61元 (Q2：2.9元)

Q1 43.19% Q2 48.15% Q3 49.39%

Q1 27.14% Q2 29.77% Q3 31.12%

Q1 25.99% Q2 42.49% Q3 54.70%

Q1 20.83% Q2 33.18% Q4 43.77%



最近三年度獲利逐年成長，維持7成以上配發比率

項目	109年度	110年度	111年度
每股股利(元)	5.3	4	4.5
每股盈餘(元)	5.21	5.34	6.47
配發比率(%)	102%	75%	70%

03

策略展望





項次	年度	具體研發成果	功能簡述
1	108	RF雙向無線扳手	以Sub1G頻段即時傳送工作目標，接收量測數據。 
2	108	BT雙向無線扳手	以藍牙4.0即時傳送工作目標，接收量測數據。 
3	108	Wi-Fi雙向無線扳手	以Wi-Fi 2.4G即時傳送工作目標，接收量測數據。 
4	109	空調扳手	觸控、防水 
5	109	可旋轉接桿	
6	109	簡易扭力起子測試儀	
7	109	TFT扳手	互聯網市場 



項次	年度	具體研發成果	功能簡述
8	110	數顯機械跳脫扳手	機械跳脫扳手，數位顯示、無線傳輸。 
9	111	迷你無線扳手	超小型藍牙扳手。 
10	111	迷你TFT扳手	2寸TFT螢幕圖形顯示扳手，新世代扳手。 
11	111	點陣扳手	點陣圖形顯示。 



研發成果及持續開發新產品



持續開發新產品



 成長動能

-  ▶ 每年持續開發舊有品牌客戶之新型號、新外觀、新品牌

-  ▶ 持續拓展新品牌客戶

-  ▶ 與品牌商持續研究開發新產品

-  ▶ 開發歐美其他地區DIY市場通路

-  ▶ 持續拓展網路平台通路

-  ▶ 知名大賣場客戶快速展店



未來發展



04

公司治理與企業社會責任





公司治理與企業社會責任-ESG政策

數泓科 6855

訂定企業社會責任實務守則

- 本公司已訂定企業實務守則，未來將依「新版公司治理藍圖」相關期程編製企業社會責任報告書。

落實環境保護，降低公司整體碳排放量

- 本公司並無使用禁用的物質與原料、並規畫未來相關作業朝向以無紙化為原則，達節能減碳之管理。

重視員工權益及福利，善盡社會責任

- 本公司成立以來均重視員工權益，除基本之法定保障外，亦有良好福利措施。

提升公司資訊透明度，保障利害關係人權益

- 本公司網站設有投資人專區，定期揭露公司財務、業務及公司治理資訊等相關資訊。



產學合作

- 透過和國內大學進行產學合作，了解最新技術走向，讓莘莘學子畢業即可加入本公司工作行列。



中台科技大學

社會公益及員工福祉



十方啟能中心

數泓科技股份有限公司

感謝參與

Thank you for listening.

簡報者: 李明華 發言人

 數泓企業文化：充分授權 明確分工 鼓勵表達

